Szilikon élvédő

szilikonok.hu /szilikon/szilikon-termekek/szilikon-profil/szilikon-elvedo/

Szilikon U profil

Hideg és hőálló szilikon U profilok és szilikongumi élvédők gyártása műanyag, üveg, fa, aluminium,különbözö fém , rozsdamentes-saválló lemez élek védelmére és takarására, rugalmas ütköző felületek és tömítések készítéséhez.

U alakú szilikon élvédő profilok széles méretválasztékban és alakzatban kerülnek kivitelezésre különböző falvastagságokban és lemezfogadó méretekben.

Alakjuk szerint a szilikon élvédők készülhetnek: egyenes és ívelt zárófelülettel valamint vastagított végzárással ellátott tömör és üreges ütköző felülettel (buborékos élvédő)

Éltömítések kialakításhoz, tömítő szárnyas és a vízvetővel rendelkező U profil termékeinket ajánljuk.

Szilikongumi élvédő termékeink a felhasználástól függően különböző minőségekben készülhetnek: általános ipari, élelmiszer és egészségügyi valamint magas hőállóságú kivitelekben (hőstabilizált szilikon élvédők).

A standard szilikongumiból gyártott profilok -45 – +200 C -ig, még a nagy hőállóságú változatok +275 C, ciklikusan +300 C-ig alkalmazhatók.

Hőstabilizált kivitelben készített U profilokat sütőipari tárolókocsik és állványok élvédelmére, ipari porfestő és színterező technológiákhoz beégető kemencékben éltakaró és maszkoló feladatokra valamint hőálló védőprofil rugalmas ütköző felületek kialakítására és beépítésére ajánljuk.

Az FDA 21, CFR konform szilikonkaucsuk felhasználásával gyártott élzáró profilok, élelmiszeripari felhasználáshoz, nagykonyhai területen főzőüstök fedéltömítésére, hűtőkamra és füstölőkamra fémlemez élvédőként valamint gyógyszeripar gyártósori berendezéseihez, orvosi műszerek élvédelemére és éltömítésre, tárolószekrények pormentesítő szigetelő tömítésére használhatók. Lakossági otthoni célú alkalmazásokra pálinkafőző berendezések és lepárlók fedéltömítésére készítésére alkalmazható.



Szilikon élvédő U profil



Szilikon élvédő U profil



Szilikon élvédő U profil

Szilikon élvédő U profil













A szilikongumi élvédő profilok a kiváló időjárásálló, fagy és hőtűrő tulajdonságuknak köszönhetően, kültéri felhasználásuk során alkalmasak üvegipari dilatációs és szigetelő profilként történő beépítésre, utcai reklámtáblák éltömítéséréséré, éltakaró és záróprofil kialakítására.

Egyéb műanyag és gumi élvédőkkel szemben, a szilikon élvédőprofil termékeink , rugalmasságukat hosszú időn keresztül megtartják, nem keményednek ki és nem repedeznek meg.

Általános lemezélre illeszthető szilikon u profil méretek:

0,5 mm , 1 mm, 1,5 mm , 2 mm , 3 mm, 4 mm, 5 mm , 6 mm , 8 mm, 10 mm , 12 mm, 14 mm ,16 mm, 18 mm , 19 mm, 20 mm, 22 mm , 25 mm-es szilikon élvédők

A szilikon élzáró és élvédő profilok széles termékskáláján túl, műszaki rajz vagy termékminta alapján, előre egyeztetett paraméterekkel, egyedi méretű élvéd profilok gyártását rövid határidővel vállaljuk.

Szilikon élvédő U profilok gyártása VIDEÓ

Szilikongumi élvédő profilok széles méretválasztékban, raktárkészletről kaphatók !

Szilikon élvédő és élzáró profil szaküzlet:

Szilikon szaküzletünk címe, elérhetősége

Bondex Kft szilikon bolt
kis és nagykereskedelem, értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás magán és ipari vásárlóknak:
Hétfőtől-Péntekig 7:30 órától – 16 óráig Sz-V: zárva

Tel./Fax: 06 1 221-9212, 06 1 220-9177, 061 273-0504
Mobil: 06 20 433 0413, 06 20 922 6073
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva.