

## Szilikon szalagok

### Négyzet és téglalap keresztmetszetű tömör szilikon szalagok

**Négyzetes és téglalap alakú hőálló szilikon szalagok fóliahegesztő géphez, tartályok és hőlagutak tömítéséhez, ipari nyílászárók szigeteléséhez, gépek rugalmas ütköző profiljaként történő felhasználásra.**

A négyzetes és téglalap alakú szilikon szalag termékeink extrúziós technológiával készülnek folyóméteres kisserelésben.

Nagy rugalmasság, nagy anyagtisztaság és hőállóság jellemzi. Főleg tömítéstechnikai feladatokhoz használja az ipar, élelmiszeripar, orvos – egészségügy és gyógyszeripar. Szilikon ragasztóval végtelenítve egyedi téglalap vagy négyzet keresztmetszetű hőálló szilikon karimák is készíthetők belőle. Hővel és gázzal sterilizálható ezért az élelmiszeriparban és egészségügyben többször felhasználható.

Raktárra 60 ShA keménységben gyártjuk ami a gumiparban közép keménységnek felel meg, de egyedi igényekhez alkalmazkodva puhább és keményebb kivitelben is elkészítjük.

Vevői igényeknek eleget téve lehetőség van a szilikon szalagok furatos kivitelben történő gyártására is a nagyobb rugalmasság elérése végett, vagy ha a furatnak fontos szerepe van, ha a szalag furatán kábelt vagy folyadékot szeretnének átvezetni. A szalagok furat átmérőjét vásárlóink határozhatják meg a beépítés jellegéhez igazodva.

Tömör változata alkalmazható ipari és élelmiszeripari tartályok tömítéséhez, búvó nyílások szigeteléséhez, pálinkafőzők és lepárló készülékek tömítéseinek készítéséhez, tartályautók nyílásaihoz, ipari kemencék – hőlégmentes berendezések és autoklávok hőálló szigetelő profiljaként. A tömör kivitelű négyzetes és téglalap keresztmetszetű szilikon profilokat általában nagy záró erővel rendelkező felületek közé ajánljuk tömítésként felhasználni.

Vállalunk végtelenítve szilikon karimák ragasztását a vevő által megadott méretekkel!

### Habosított szilikon szalagok

Zártcellás habszerkezetű szilikon szalagok gyártása és értékesítése.

A szilikon habszalagok legnagyobb előnye a nagy rugalmasság, az összenyomhatóság és a puhaság. Fő jellemzői megegyeznek a tömör kivitelű szilikon szalagok tulajdonságaival. A hőállóság, hidegállóság, napsugarakkal és UV sugarakkal szembeni ellenálló képesség, a hosszú élettartam, az elektromos szigetelő tulajdonság és a kitűnő rugalmasság mind jellemzői a habosított szilikon szalagoknak.

Anyagszerkezete belül zárt habcellákból áll, mely a nedvességet nem szívja magába. Külső megjelenése kívül zárt bőrözött felületű, tört fehér színű. Négyzetes és téglalap keresztmetszetben gyártjuk 40 mm vastagságig.

A szilikon habok nagy előnye a tömör szilikon szalagokkal szemben hogy egyenetlenebb felületek között is kitűnő tömítő hatással rendelkeznek. Mivel kiválóan illeszkedik a ferde síkokhoz a köztes légréseket is tökéletesen kitölti. Kis záró erejű fedelekekhez, ajtókhöz vagy műanyagból készült műszerdobozokhoz ajánljuk, de dilatációs hézag kitöltéshez is ideális. Használható kültéren és beltéren egyaránt.

A szilikon szalagok alapszíne tört fehér, de lehetőség van egyéb színek rendelésére is.

Habosított szilikon szalagok hőállósága: -45C-+200C, emelt hőállósággal akár +265C.

A habosított és tömör kivitelű szilikon szalagok végtelenítése szilikon ragasztóval történik.

Kérjük tekintse meg szilikon ragasztó termékeinket!



1200 mm széles szilikon szalag





1200 mm szilikon tekercs







Fekete szilikon szalag







Fóliahegesztő szilikon szalag







Hasáb alakú szilikon szalag





Hegesztő szilikon szalag





Lapos szilikon szalag







Szilikon szalag







Szilikon szalag





Szilikon szalag keménység mérése








Szilikon szalag fóliahegesztőhöz







Szilikon tekercs 1200 mm  
Színes szilikon szalag






Tartálytömítő szilikon szalag



Téglalap szilikon szalag





Színes szilikon szalagok

## **Szilikon szalag gyártás VIDEÓ**

**Négyzet és téglalap szilikon szalag megvásárolható:**

**Szilikon bolt címe, elérhetőségek**

**Bondex Kft. szilikon szaküzlet**  
kis és nagykereskedelme, értékesítés

**Cím:** 1078 Budapest, Murányi utca 48.

**Nyitvatartás magán és ipari vásárlóknak:**

Hétfőtől-Péntekig 7:30 órától – 16 óráig Sz-V: zárva

**Tel./Fax:** 06 1 221-9212, 06 1 220-9177, 06 1 273-0504

**Mobil:** 06 20 433-0413, 06 20 922-6073

**E-mail:** [szilikontechnika@t-online.hu](mailto:szilikontechnika@t-online.hu)

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva.